

Negro cane = Local white



Collection Vassal-Montpellier

1675Mtp6

el 11 p 17 58
Negro cane
arrived in 1965
1675Mtp6

el 11 p 17 58

Negro cane







Désignation : *Negro cane*

Clos *11* Planche *17* côté *S* N° *8*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *21.9.59*

Charge :

S. 1 0

2 0

3 *2*

4 0

5 *2*

Negro cane

Désignation :

Clos *11* Planche *17* côté *S* N° *8*

Vigueur : *3*

Date de maturité

Charge :

S. 1 3

2 2

3 3

4 2

5 3

V

Désignation : *Negro cane*

Clos *11* Planche *17* côté *S* N° *8*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *18.9.61*

Chargé :

Po

S. 1 3

2 0

3 4

4 0

5 0

Désignation : *Negro cane*

Clos *11* Planche *17* Rang *S* Souche *8*

Vigueur : *3* *U. 21.8.62*

Date de maturité : *24.9.62*

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - C.

BAIE : TG - *(G)* - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.

s 1 6 Disc - sph - *(ell)* - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 4

s 3 5 avec pépins - ~~apprène~~

s 4 8 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 6

Désignation : *Negro cane*

Clos *11* Planche *17* Rang *58* Souche

Vigueur : *3*

Date de Véraison : *1.8.63*

Date de Maturité : *30.9.63* ^x

Pourriture *0*

GRAPPE : G - *(M)* - P - *(L)* - *(M)* - C. *16*

BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - P *19x17*

(E1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s *13* saveur : *(S)* - m - ar - fox. herb.

s *28* disc - sph. - *(ell)* - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s *37*

s *49* avec pépins - ~~apryène~~

s *57* jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : *Negro cane*

Clos *11* Planche *17* Rang *58* souche *8*

Vigueur :

Date de Véraison : *10.8.64*

Date de Maturité : *vers le 30.9.64 +7*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *(M)*¹⁴ - P - L - *(M)* - C.

Pédoncule : L - *(M)* - C.

BAIE : TG - *(G)*^{2x17} - P.

(E1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s *141* saveur : *(S)* - m - ar - fox - her

s *214* disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -

s *39* Obov. - cyl. - fus.

s *414*

s *517* avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0 1 2 3 4 5*

Année 1959

Negro cane

N° Cl 11

Pl 17 S 8

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3									
1	4	1									
2	4	2									
3	4	0									
4	4	2									
5	5	3									

D le 12-3-59

Année : 1960

N° Cl 11.88 17 S 8.

Planche Negro cane

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		12.3	15/3								
1	6	0	3 x								
2	4	0	2 x								
3	6	0	3 x								
4	7	0	4								
5	8	1	5								

D le 15.3 1960 x

Année : 1961

Emplacement : 11.1758

Negro cane

	Nombre total	6.3	10.3	14.3	D A T E S				
1	12	3	5	6x					
2	11	0	1	4					
3	10	0	3	6x					
4	10	1	2	5x					
5	10	1	2	5x					
6					De 14-3-61x +8				
7									
8									
9									
10									

Année 1962

Negro cane

N° Planche cl 11 P1758 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6/4	12.4					
1	13	1	4	7x					
2	12	1	2	4					
3	13	0	1	6					
4	12	1	4	7x					
5	15	3	48	10x					

De 12.4.62x +9

Désignation :

Négre cane

VASSAL

bl 11

Planche

17

Côté

S

N°

8

Souche

1 2 3 ④ 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Negro Cane

VASSAL *CH* Planche *17* côté *S* N° 8 souche 1 2 3 *(4)* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement *(8)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andrew L. H. C. 1958

N° ordre

Désignation : Negro cane

Clos 11 Planche 17 côté S rang 8 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remarques 5. 63

N° ordre

Désignation :

Negundo cane

VASSAL

Q11

Planche

17

côté

5

N°

8

souche 1. 2 3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *6*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

André le 14.6.1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 17 côté S N° 8 souche 1 2 3 4 5.

ce 11

Negro cane.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Pennes le 25.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *ell 11* planche *17* côté *3* N° *8* souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde (4) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Dénomination *Negro... Lane*

Planche côté rang *M. 17.28* souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lamelles (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), soyeux (5), velouté (6), tomenteux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méristhalle de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Revue 12/62

N° d'ordre : Désignation : *Negro cane* . . .
Origine :
Emplacement *Pl. 11 Pl. 17 S. 8* Vaa. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58.